

FINITURE PER **ESTERNO.**



Protezione di lunga durata



TOVER[®]
Your formula



Pro-Deck

**Protettivo all'acqua per decking e legno in esterno.
Lunga durata.**

Pro-Deck è la finitura all'acqua per esterno che **protegge il decking a lungo**, conferendogli un aspetto naturale. Estremamente resistente ai raggi UV e agli sbalzi termici, non spella e **preserva il legno dall'acqua lasciandolo traspirare**. **Facile da utilizzare e da rinnovare**, si stende a rullo e non necessita di alcun intervento di carteggiatura prima di essere ripristinato.

Particolarmente raccomandato per superfici soggette a condizioni climatiche critiche, è disponibile Neutro, Teak e Grigio.

Applicabile su tutte le essenze, può essere utilizzato sia in posizione orizzontale che verticale.



LUNGA DURATA

Elevate prestazioni meccaniche
Eccellente protezione
dai raggi UV



FACILE

Applicazione a rullo
Ripristino senza
carteggiatura



IDROREPELENTE

Lascia traspirare il legno
Non spella




VERSATILE

Neutro
Colorato


Colori



Neutro - 001




Teak - 015



Grigio - 022

Elevata PROtezione per il DECKing

Pro-Deck protegge il legno molto più a lungo di qualsiasi olio per esterno tradizionale.



Teak trattato con un olio per esterno
tradizionale, dopo 10 mesi

Teak trattato con **Pro-Deck**,
dopo 10 mesi



Oil4Sun

Olio naturale per decking e legno in esterno

Oil4Sun è l'olio naturale per esterno per la **finitura** e la **protezione di decking**, rivestimenti e oggetti in legno.

Resistente all'acqua, ai raggi UV ed alle intemperie, penetra in profondità e non screpola, mantenendo morbida la fibra del legno.

Certificato antiscivolo, è particolarmente indicato per la finitura del decking a bordo piscina. **Facile da applicare e rinnovare**, disponibile Neutro, Teak, Wengé e Grigio, può essere utilizzato sia in posizione orizzontale che verticale.



RESISTENTE

Elevata resistenza ai raggi UV
Ottima azione idrorepellente



FACILE

Facile da applicare e
da rinnovare



ANTISLIP


Certificato
EN 13036-4:2011




VERSATILE

Neutro
Colorato


Colori



Neutro - 001



Teak - 015



Wengé - 020



Grigio - 022



WPC Cover

Protettivo per WPC

WPC Cover è il protettivo all'acqua per WPC. Preserva le superfici in modo efficace ed **impedisce l'assorbimento di oli e grassi**.

Facile da utilizzare e da rinnovare, mantiene a lungo il colore originale delle superfici.



RESISTENTE

Resiste alle macchie

	Acqua 1 h	Acqua 16 h	Olio 1 h	Olio 16 h
Superficie non trattata	5	4	3	2
Superficie trattata con WPC Cover	5	5	5	4

Resistenza alle macchie: norma UNI EN 12720
5 = Massima resistenza, la superficie non cambia aspetto
1 = Minima resistenza





Wash Pro 35

Lavapavimenti professionale

WashPro35 è la lavapavimenti professionale per decking e parquet dotata di due spazzole contro-rotanti ad alta velocità che **pulisce il pavimento in profondità in un solo passaggio**, lasciando la superficie asciutta.

Leggera, ultracompatta e facile da trasportare, dotata di un serbatoio inclinabile fino a 90°, **consente di raggiungere facilmente anche i punti più difficili**.

Inoltre, è in grado di **raccogliere l'acqua sporca senza sistema di aspirazione**, garantendo così risultati migliori rispetto alle macchine più grandi.

Grazie alla sua **spazzola rigida** per decking e interventi intensivi, quando utilizzata con il detergente concentrato Re-Wood, **consente di rimuovere lo sporco annidato nelle fibre** del legno e di asportare la vecchia finitura, con il vantaggio di non dover carteggiare.

Scheda tecnica


Altezza corpo apparecchio	140 mm
Larghezza corpo apparecchio	385 mm
Lunghezza corpo apparecchio	330 mm
Spazzola anteriore	Ø 86 700 giri/minuto
Spazzola posteriore	Ø 54 1145 giri/minuto
Larghezza di lavoro	385 mm
Capacità di lavoro	500 m ² /h
Potenza motore induzione	400W 2800 giri/minuto
Capacità totale serbatoio	4 L
Capacità vaschetta di recupero	1,8 L
Peso totale (a vuoto)	11 kg



Setola grigia media
per la pulizia del parquet



Setola nera rigida
per la pulizia del decking



Sigil MS Nero

Adesivo-sigillante nero per decking | MS Polimero



Sigil MS Nero è il sigillante monocomponente a base di MS Polimero per i giunti di dilatazione dei pavimenti in legno in esterno.

Consente di ottenere un incollaggio forte ed elastico su qualsiasi tipo di supporto in interno ed esterno, eccetto che su materiali plastici.

Esente da solventi, è **estremamente resistente ai raggi UV e all'acqua**, anche marina.



Grey Free

Rinnovatore per legno ingrigito


Grey Free ripristina il legno in esterno ingrigito e spento rimuovendo la patina dovuta all'invecchiamento, al degrado ed ai raggi UV.

Facile da utilizzare, **consente di ripristinare in maniera efficace e risolutiva l'aspetto originale del pavimento senza carteggiare** e di applicare la finitura protettiva una volta asciutto.

A basso impatto ambientale, non contiene biocidi e preservanti e non aggredisce gomme e giunti di dilatazione. La sua consistenza gelatinosa lo rende ideale anche per applicazioni in verticale.



Prima del trattamento con Grey Free



Dopo il trattamento con Grey Free



Re-Wood

Detergente concentrato per decking
Rimozione sporco e vecchia finitura

Re-Wood è il detergente concentrato che rimuove lo sporco annidato nelle fibre del legno e, in concentrazione più elevata, permette di asportare la vecchia finitura. Efficace anche in situazioni estreme.



Deck-Soap

Sapone naturale per decking

Deck-Soap è il sapone naturale per la **pulizia del decking**. A basso impatto ambientale, formulato con sapone a base di olio di cocco, **deterge e sgrassa il legno in profondità**.



WPC Cleaner

Detergente neutro per WPC

WPC Cleaner è un detergente neutro formulato per garantire una pulizia efficace delle superfici in WPC. Grazie al suo elevato potere sgrassante, consente di ottenere ottimi risultati anche su macchie grasse e oleose.





FINITURE PER ESTERNO

TOVER[®]
Your formula

